（上接3版）

序号	受理编号	举报内容	举报区县	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
8	X2CQ201907230016	北碚区蔡家岗街道蔡家组团H分区22-03/04地块（力帆翡翠郡三期）在建工地存在扬尘、噪声、施工废水污染和未批先建等问题。	北碚区	大气，噪音，水	北碚区蔡家岗街道蔡家组团H分区22-03/04地块（力帆翡翠郡三期）工程于2019年7月在未办理相关建设手续的情况下擅自施工，区住建委已于2019年7月12日对以上违法行为已下发《停工通知书》，并进行了立案调查。 接件后，7月24日进行现场查勘，该项目施工现场处于停工状态，未发现生活和施工废水外排的情况；施工的土方场内转运裸土仅进行了部分覆盖，仍有大部分未覆盖到位。	属实	针对现场存在裸土未完全覆盖及未批先建的问题，对相关公司项目负责人进行了约谈，要求在建设手续未完善前不得施工，并要求立即按照大气污染防治及施工现场控尘十项规定整改到位。对相关单位下达了责令停止违法行为通知书、责令改正违法行为决定书和行政处罚事先（听证）告知书，并对该项目建设手续的完善进行集中行政指导。后续复查中，通过北碚区大气网格化系统和无人机巡查平台查看，该项目均未施工，现场裸土已完成覆盖。 下一步，将加大建筑工程安全文明施工监管力度，加快建立和完善长效机制，采取覆盖、雾炮、喷淋、创建智慧工地、废水沉淀排放、混凝土搅拌隔音棚等手段抓好建筑工程安全文明施工，进一步减少噪音、废水、扬尘影响。	无
9	D2CQ201907230028	北碚区童兴北路中安翡翠湖小区旁212国道因道路破损，导致车辆行驶噪声及扬尘污染扰民。	北碚区	噪音，大气	经调查，现S542线（原G212线）是连接北碚区与沙坪坝区主要干线公路通道，日均车流量约2.1万辆，货车较多，且紧邻中安翡翠湖小区，小区安装有隔声屏障。因今年汛期雨水天气多，目前该路段存在局部路面坑凼。该小区位于国道212线重点养护干线及“蓝天行动”重点监控路段，强化了日常清扫保洁及洒水降尘，严控道路扬尘污染。	基本属实	一是及时对破损路面进行修补，目前该路段存在的局部路面坑凼已全部修补完成；二是在该路段布设超速抓拍系统，强化交通秩序的管控；三是计划今年10月开始对该路段进行油路面重新铺装改造，并对道路两边人行道、行道树、景观绿化等进行完善，进一步提升路域环境；四是加强该路段清扫保洁及洒水降尘频率；五是加强路面污染管控，强化对货运车辆的密闭运输管理，组织相关部门有效开展货运车辆建渣运输、撒漏、带泥上路等联合执法整治，减少道路扬尘污染。	无
10	D2CQ201907230027	北碚区蔡家岗街道蔡扬路355号正源福源小区背后中环快速干道车辆行驶噪音扰民。有向相关部门反映答应会安装隔音屏，至今未实施，希望监管部门尽快安装隔音屏，缓解噪音。	北碚区	噪音	经调查，投诉反映的“中环快速干道车辆行驶噪音”属实，“有向相关部门反映答应会安装隔音屏，至今未实施，希望监管部门尽快安装隔音屏，缓解噪音”不属实。经调查，正源福源小区于2017年建成交房，中环快速干道于2006年建设。中环快速道路距离正源福源小区直线距离约50余米，车行道路路面可见有一两处不平，与小区中间地带为新建公共绿化带，绿化带管护良好。同时，正源福源小区按照项目设计采用中空玻璃（5透明+9A+5透明）规格安装外窗玻璃，隔声性为3级。	部分属实	一是在中环快速干道新增违法鸣笛声呐抓拍系统和固定雷达测速设备，安排警力加大执法力度，严格查处超速、超载、违法鸣笛等交通违法行为；二是加强中环快速道路路面及绿化带管护，确保路面平整，降低行驶噪声；三是根据相关规范进一步评估中环快速道路对小区影响，视评估结果采取进一步优化措施。	无
11	D2CQ201907170001	投诉人反映北碚区天生街道梨园村16号两个630千伏变压器排放噪声扰民，且担心辐射污染。	北碚区	辐射，噪音	经调查，梨园村16号有变压器的问题属实，“630千伏变压器”不属实。投诉反映的为渝碚建司配电房，该配电房为公寓楼的配套设施，2010年移交给重庆市电力公司北碚供电分公司管理，公司将设备升级为一组电压10KV、容量630KVA的变电设备。依据《电磁辐射环境保护管理办法》、《电磁环境控制限值》（中华人民共和国国家标准GB 8702-2014）等法律法规，该变压器建设符合规范及技术要求。根据环保部《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》（环函〔2011〕88号）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的相关规定，居民楼内为本楼居民日常生活提供服务而设置的设备（如电梯、水泵、变压器等设备）产生噪声，不进行噪声评价。	部分属实	督促物业采取相关措施降低噪声影响。同时，做好群众解释沟通工作，积极宣传辐射相关知识，消除群众误解。	无

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十三批7月24日）

2019年7月24日，北碚区收到中央第四生态环境保护督察组交办的生态环境问题15件，现将处理和整改结果向社会公开（见附表），其余1件，正在办理中，办理结果将及时向社会公开。

序号	受理编号	举报内容	举报区县	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2CQ201907240087 D2CQ201907240006 D2CQ201907240002 D2CQ201907240045	北碚区蔡家岗蔡扬路355号正源福源小区中环快速干道车辆行驶噪声扰民。相关部门监测了噪音，但数据未公开。投诉人希望安装隔音屏。	北碚区	噪音	经调查，正源福源小区于2017年建成交房，中环快速干道于2006年建设。中环快速道路距离正源福源小区直线距离约50余米，车行道路路面可见有一两处不平，与小区中间地带为新建公共绿化带，绿化带管护良好。同时，正源福源小区按照项目设计采用中空玻璃（5透明+9A+5透明）规格安装外窗玻璃，隔声性为3级。	基本属实	一是在中环快速干道新增违法鸣笛声呐抓拍系统和固定雷达测速设备，安排警力加大执法力度，严格查处超速、超载、违法鸣笛等交通违法行为；二是加强中环快速道路路面及绿化带管护，确保路面平整，降低行驶噪声；三是根据相关规范进一步评估中环快速道路对小区影响，视评估结果采取进一步优化措施；四是将根据信息公开相关规定和程序公开噪声监测结果。	无
2	X2CQ201907240060 X2CQ201907240059 X2CQ201907240058	北碚区恒大翡翠湾业主反映请求有关部门监督渝武高速扩容工程建设程序及申请变更马鞍石复线桥选址，担心建成后存在噪声、尾气、扬尘等污染问题。	北碚区	其他污染	渝武高速扩容是我市缓堵保畅的市级重大民生工程，关系到重庆北部片区社会经济发展，乃至成渝协同发展。经核实，渝武高速扩容工程建设程序合法合规，目前尚未开工。	属实	针对群众反映的问题，前期已召开沟通会议，与群众面对面沟通解释。同时对项目方案进行优化，开展了环评听证和桥位论证。下一步，将继续加强与业主的沟通，引导业主通过司法等途径依法解决噪音扰民问题，二是协调开发商和物业公司提高小区绿化品质和物业服务水平，提升小区品质，三是进一步加快小区周边配套设施建设，优化居住环境。	无
3	D2CQ201907240054	北碚区水土街道劳动新村49号水月康居对面原川仪七厂位置家具厂排放噪声及粉尘扰民。	北碚区	大气，噪音	2019年7月25日接到交办案件后，立即对现场检查，该公司未生产。经调查，投诉反映的为重庆晟和机械制造有限公司，生产地址北碚区水土街道劳动新村19号，于2019年4月起在现址从事木箱生产与销售，未办理环保手续。粉尘主要为下料、刨平工艺段木屑，噪声为设备机械噪声。	属实	区生态环境局依法对该公司未批先建环境违法行为进行立案查处，下发行政处罚事先（听证）告知书（北碚环执罚告[2019]190号）和责令改正违法行为决定书（北碚环执[2019]171号），要求该公司停止木制品制造项目的建设。7月27日至29日多次现场复查，该公司均未生产。 下一步，将加强对该公司监管力度，督促其严格履行环境保护主体责任。一旦发现违法行为，依法严肃查处。	无
4	D2CQ201907240044	北碚区蔡家岗街道蔡扬路355号正源福源旁中环快速路车辆行驶噪声扰民。投诉人已向相关部门反映，回复称会修建隔音墙，但仍未实施；有关部门前两天进行噪声监测，但不知道监测结果。	北碚区	噪音	经调查，投诉反映的“中环快速路车辆行驶噪声”属实，“相关部门反映，回复称会修建隔音墙”不属实。正源福源小区于2017年建成交房，中环快速干道于2006年建设。中环快速道路距离正源福源小区直线距离约50余米，车行道路路面可见有一两处不平，与小区中间地带为新建公共绿化带，绿化带管护良好。同时，正源福源小区按照项目设计采用中空玻璃（5透明+9A+5透明）规格安装外窗玻璃，隔声性为3级。	部分属实	一是在中环快速干道新增违法鸣笛声呐抓拍系统和固定雷达测速设备，安排警力加大执法力度，严格查处超速、超载、违法鸣笛等交通违法行为；二是加强中环快速道路路面及绿化带管护，确保路面平整，降低行驶噪声；三是根据相关规范进一步评估中环快速道路对小区影响，视评估结果采取进一步优化措施；四是将根据信息公开相关规定和程序公开噪声监测结果。	无
5	D2CQ201907240041 D2CQ201907240040 D2CQ201907240039 D2CQ201907240001	北碚区碚南大道209号6栋盛世家园D栋旁G75兰海高速车辆行驶噪音扰民。希望在靠近盛世家园D栋一段的兰海高速安装隔音屏。	北碚区	噪音	经调查，盛世家园小区D、E栋邻近渝武高速，D栋距离渝武高速约50米、E栋距离渝武高速约65米，渝武高速两侧设置有绿化带约30米。	基本属实	一是协调市高速集团加强高速路绿化带管护，对该路段防护绿地种植的树木进行优化补栽，增加绿化密度，减轻噪声影响；二是协调市高速集团加强该路段管理，确保道路平整，设置限速标识及警示牌，减少汽车行驶、鸣笛噪声；三是根据相关规范进一步评估高速对小区影响，视评估结果采取进一步优化措施。	无
6	D2CQ201907240042	1.北碚区童家溪镇中安翡翠湖小区2号门到3号门之间道路大量粉尘和车辆行驶噪音扰民。2.童家溪镇老街垃圾焚烧发电厂和医疗废物处理厂焚烧排放废气扰民。3.中安翡翠湖小区湖水发黑、发臭流入嘉陵江造成环境污染。	北碚区	大气，噪音，水	经调查，投诉反映”中安翡翠湖小区2号门到3号门之间道路车辆行驶噪音“属实；同兴垃圾焚烧发电厂和医疗废物处理厂排放废气属实，但废气经治理后达标排放，与中安翡翠湖小区直线距离约3公里；中安翡翠湖小区金龙湖已消除黑臭，现场踏勘未见发黑发臭情况。 一、翡翠湖小区门口道路粉尘和噪声问题调查情况：投诉所涉道路为现S542线（原G212线），是连接北碚区与沙坪坝区主要干线公路通道，日均车流量约2.1万辆，货车较多，且紧邻中安翡翠湖小区，小区已安装隔声屏障。该小区附近路段为国道212线重点养护干线及“蓝天行动”重点监控路段，长期加强日常清扫保洁及洒水降尘，强化扬尘污染控制。 二、垃圾焚烧厂和医疗废物处理厂问题调查情况：重庆同兴垃圾处理有限公司垃圾焚烧厂问题：重庆同兴垃圾处理有限公司位于北碚区童家溪镇五星路101号，主要从事垃圾焚烧、发电，建设两条垃圾焚烧发电生产线，项目于2005年3月28日投产，现环保手续齐全。企业安装两套独立烟气在线监测装置，实行24小时全天候实时监测监控，2017年以来的在线监测数据均达到相关排放标准。现场检查，该企业正常生产，废气治理设施运行正常，区生态环境监测站对外排废气常规指标进行了监测，监测结果达到排放标准。 重庆同兴医疗废物处理有限公司位于北碚区童家溪镇五星村，成立于2002年，承担重庆主城区医疗废物处置任务，建有2条高温灭菌处理设施，环保手续齐全。2011年该公司技改，处置方式由焚烧改为高温蒸煮。每年对该企业开展监督性监测，污染指标均达到排放标准。现场检查，该企业正常生产，废气治理设施运行正常，区生态环境监测站对外排废气常规指标进行了监测，监测结果达到排放标准。 三、中安翡翠湖小区湖水问题调查情况： 该小区内的金龙湖水库（亦称翡翠湖）是1998年由华新国际在山王溪入嘉陵江河口处筑坝形成。2017年9月区政府启动山王溪河流综合整治，进行垃圾清运、底泥清淤及改良、河道生态治理与翡翠湖生态治理。2017年底山王溪流域及中安翡翠湖黑臭现象消除并阶段验收，2019年4月11日竣工验收。7月26日，接到交办件后，立即现场踏勘，由于连续暴雨天气，河道旁少量垃圾冲入湖水中，翡翠湖大坝下端入嘉陵江口水面存在浮沫，但并未发现湖水发黑发臭情况。	部分属实	一、翡翠湖小区门口道路粉尘和噪声处理情况：一是强化超限超载治理，严厉打击货运车辆超限超载运输，并深入运输企业进行相关政策、法律宣传教育；二是已在该路段布设超速抓拍系统，强化交通秩序的管控；三是计划今年10月开始对该路段进行油路面重新铺装改造，并对道路两边人行道、行道树、景观绿化等进行完善，进一步提升路域环境；四是加强公路日常保洁，结合“蓝天行动”及时优化养护机具、加强该路段清扫保洁及洒水降尘频率；五是加强货运车辆的密闭运输管理，开展货运车辆建渣运输、撒漏、带泥上路等联合执法整治，控制道路扬尘。 二、垃圾焚烧厂和医疗废物处理厂问题处理情况：接到交办件后，现场检查，以上2家企业均正常生产，废气治理设施运行正常，对外排废气常规指标进行了监测，监测结果均达到排放标准。下一步，将加强对两家企业的监管力度，督促企业严格履行环境保护主体责任，一旦发现环境违法行为，将依法查处。 三、中安翡翠湖小区湖水问题处理情况：区生态环境监测站对翡翠湖库首、库心和库尾进行了采样监测，监测结果显示翡翠湖库首、库心和库尾水质均不属黑臭水体。已安排施工队伍连日对清理打捞湖面漂浮物，并进一步加强沿线及小区内排污管网的排查。 下一步，将继续做好翡翠湖面漂浮物及河道沿岸垃圾的清理工作；强化河道及相关管网巡查力度，严厉打击破坏水生态环境的违法行为；加强宣传引导，增强群众爱河护河自觉性，形成“共管、共享”的良好氛围，确保水生态环境持续改善。	无

吓人！这种饮料已致多人猝死？很多人对此毫不知情

下午犯困或是熬夜加班，为了保证精力和体力，你会选择什么方式来补充能量？相信不少人会把功能饮料当作“熬夜神器”，不仅解渴，还能提神醒脑。但最近，网上有文章称功能饮料在国外已开始禁售且多人因它猝死。事实真是如此可怕吗？功能饮料还能不能喝？赶紧来看一看。

功能饮料是指哪类饮料？

功能饮料，就是指那些通过调整饮料中各种营养素的成分和含量比例，能在一定程度上调节人体功能，不以治疗疾病为目的的饮料。目前，广义的功能饮料主要包括运动饮料、能量饮料以及其他有保健作用的饮料。一般功能饮料的主要作用是抗疲劳和补充能量。现在，功能饮料也越来越多的受到我国年轻人的欢迎，我国也逐渐成为这一领域的消费大国。

根据国际运动营养学会对能量饮料的定义：能量饮料是指成分除了水、碳水化合物（如葡萄糖、蔗糖、麦芽糊精等）、维生素、矿物质等一般营养素以外，还包括其他特殊物质（常见的有咖啡因、牛磺酸、氨基酸、瓜拉那、葡萄糖醛酸内酯、肌糖、烟酸、泛醇、人参、银杏萃取液等）的一种饮料。

为什么喝功能饮料会出现不适？

有研究报道指出，功能饮料中含有牛磺酸和咖啡因，这些成分是提高人们的注意力和反应力的主要有效成分。的确，每天适量的咖啡因可以提神醒脑、振奋精神。根据推荐摄入量，咖啡因每天的安全摄入量不得超过300毫克。

如果摄入太多，反而容易导致咖啡因中毒，引起失眠、头痛、易怒、暴躁、肠胃不适、心悸和肌肉颤动等不适症状，严重的话甚至威胁生命。

功能饮料还能不能喝？

对于一个健康的成年人来说，平时不要经常喝功能饮料，特殊时期每天最多喝一瓶，如有不适应尽快就医，避免酿成不可挽回的后果。

另外，16周岁以下的儿童和青少年正处于生长发育阶段，如果喝功能饮料过量补充这些成分，反而会使孩子身体调节紊乱。

同理，孕妇、哺乳期妇女再加上对咖啡因敏感的人也应尽量不要饮用。

提高全民科学素质

北碚区科协 主办

安全之窗

游泳安全须知

高温酷暑来临，游泳成为很多孩子消暑纳凉的选择，但一定要提醒孩子们：千万不要忽视安全防护！

一、游泳安全“六不”

1.不私自下水游泳。

2.不擅自与他人结伴游泳。

3.不在无家长或教师带领的情况下游泳。

4.不到无安全设施、无救援人员的水域游泳。

5.不到不熟悉的水域游泳。

6.不熟悉水性的学生不擅自下水施救。

二、溺水了怎么办？如何施救？

在加强预防的同时，家长及监护人也要掌握相关的急救知识和技能。意外发生后，救人刻不容缓，以下6点要知道！

1、迅速救上岸

最好从背部将落水者头部托起，或从正面拉起其胸部，使其面部露出水面，然后将其拖上岸。

2、清除口鼻堵塞物

让溺水者头朝下，撬开其牙齿，用手指清除口腔和鼻腔内杂物。

3、倒出呼吸道内积水

救人者半跪，顶住溺水者的腹部，让溺水者头朝下，拍背。

4、人工呼吸

对呼吸及心跳微弱或心跳刚刚停止的溺水者，迅速进行人工呼吸，同时做胸外心脏按压。

5、吸氧

现场有医疗条件的，可对溺水者注射强心药物及吸氧。条件不足的，用手按压或针刺溺水者人中等穴位。

6、脱下外套

如果溺水者身上穿着外套，要尽早脱下，湿漉漉的外套会带走身体热能，产生低温伤害。

北碚区应急管理局 主 办

本报地址：北碚区南京路6号 邮编：400700 发行投诉：89865970 综合部：89865827（传真） 承印：华商数码信息股份有限公司重庆分公司 地址：重庆市九龙坡区九龙园区剑龙路1号